

## Voor het welslagen van uw bloemenmengsel



Veldbloemenmengsels bevatten standaard een grote variatie aan soorten, zodat ze zich sneller en gemakkelijker aan de lokale situatie toepassen.

**Omdat heel veel variabelen het welslagen van een vegetatie bepalen, zullen in de praktijk niet alle zaden tot volle ontwikkeling komen**

Afhankelijk van grondsoort, structuur, groei en voedingsomstandigheden zullen mengsels zich verschillend ontwikkelen.

**Geduld is op zijn plaats, de kieming zet zich vaak in vlagen en verspreid over meerdere seizoenen in**

### Praktische tips bij grondbewerking

- Zorg voor een arme, schrale toplaag, schoon en vrij van ongewenst groen
- Bewerk de grond zo mogelijk oppervlakkig om kiemende onkruiden te bestrijden ("vals zaaibed")
- Creëer een fijn en kruimelig zaaibed (op rijke gronden afgedekt met een laagje zand)

### Praktische tips bij bemesten / zaaien

- Geef GEEN stikstofbemesting, hoe armer de grond, des te rijker de vegetatie
- Zaai conform de aangegeven zaaiperiode, bij voldoende temperatuur en bodemvocht
- Gebruik bij bijmenging van grassen enkel traag groeiende / vestigende grasmengsels

### Praktische tips bij maaien

- Maai de soorten die u wilt bevorderen na de zaadval
- Maai op 10 – 15 cm hoogte om de rozetten niet te beschadigen
- Laat het maaisel drogen / narijpen en voer het na 2 weken af
- Maai voedselrijke gronden rond half juni / begin juli voor de 1<sup>e</sup> keer en nogmaals in september
- Maai natte gronden en bloemrijke / ruige grasvegetaties eind augustus / begin september
- Droge tot vochtige, voedselarme gronden kunnen tot in oktober gemaaid worden
- In het geval van uitgesproken arme bodems is maaien niet nodig of pas na enkele jaren

### Praktische tips onderhoud

- Zaai in het geval van uitdunning na het eerste jaar wat bij en werk de grond licht los